(5

CATALOGUS PLANTARUM

QUAE

IN HORTO BOTANICO

AD USUM COLLEGII MEDICO-CHIRURGICI
NUPER CONSITO
COLUNTUR.



NEAPOLI
EX TYPOGRAPHIA FRATRUM FERNANDES
Via Tribunalium, N.° 287.
1818.

EXCELLENTISSIMO VIRO

LUDOVICO WINCESLAO LOFFREDO

CARDITI PRINCIPI MONTEFORTIS MARCHIONI

FERDINANDI I. P. F. A.

CUBICULARIO

ORDINIS S. JANUARII EQUITI PUBLICAE INSTRUCTIONI PRAEFECTO ACADEMIAE AD SCIENTIAS ARTESQUE PROMOVENDAS INSTITUTAE PRAESIDI etc. etc.

Praestantissime Domine.

Si ingenuo cuivis homini maximopere dolendum est, ubi ingrati animi crimine accusatur; ego utique summo afficerer moerore, si huic accusationi ansam praebuisse viderer; dum hunc plantarum catalogum in lucem publicam prolaturus nomen Tuum, Princeps Excellentissime, silentio praeterirem. Profecto nonne Tibi accepta referuntur innumera

pene beneficia, quibus Collegium Medico-Chirurgicum in dies cumulatur? Nonne hortum Botanicum, quo Alumnorum institutio Medica perficitur, ac sine itinerum incommodis plurima herbarum genera, unde morbis remedia comparantur, facili negotio internoscuntur, Tu conserendum, colendumque mandasti? Nonne denique ipsi adolenscentuli Tibi, veluti patrono praesentissimo, pro tanti operis molimine, non minus ac pro ceteris beneficiis gratias et agunt, et habent immortales? Quare hanc ego occasionem arripui ad animi mei, atque eorundem juvenum sensus significandos, ut posteritatis memoriae proderetur, quibus auspiciis hortus ille mira celeritate omnigenis pene plantis fuerit oppletus, et ad optimum florentemque statum pervenerit.

Accipe itaque, Vir ornatissime, hoc memoris animi argumentum; et quum primus fortasse hic sit catalogus Tuo nomine decoratus, spero gratum Tibi futurum munusculum, ut mihi ad obsequium erga Te exhibendum fuit op-

portunissimum. Perlege quoque, si quid otii in subcisivis horis nactus fueris, perpauca quaedam, quae de horti hujusce vicissitudinibus, consitione, ac dispositione in antecessum dicere non abs re judicavi; ipsumque libellum cum auctore suo in Tuum patrocinium excipere ne dedigneris. Vale.

Dabam Domi
Kal. Novemb. A. R. S. MDCCCXVIII.

Obsequentissimus, atque Addictissimus,
Vincentius Stellatus.

INTER plura, quae hac tempestate ad juventutem moribus, litteris, scientiisque recte imbuendam, sapientissime instituta sunt, procul dubio principem obtinet locum Collegium Medico-Chirurgicum; cui quum ille finis nobilissimus sit propositus, ut medicos virtute, atque eruditione praestantes ad Regni ornamentum, ac aegrorum auxilium quodammodo pariat, jure meritoque FERDINANDUS REX Noster Providentissimus peculiarem curam eo intendit, ut nullum adjumentum desit, quo Alumni tum Arte salutari, tum ceteris ei cognatis disciplinis rite edoceantur. Quare Antecessores sapientia praeclari sedulo electi sunt, inter quos ego quoque, quamvis immeritus, summo dignatus honore, recenseor, et qui omnes sedulo studio adlaborant, ut discipuli in optimam reipublicae spem mature instruantur. Et re quidem vera hactenus vota nostra haud irrita fuere: quippe jam plures Collegii

hujus alumni, scientias ibi adceptas tum in Provinciarum Lyceis, tum etiam in privatis medicinae scholis non sine publica commendatione tradunt. Merito igitur lectissimi juvenes undique ad hoc quasi Aesculapii ephebeum convolant, ejusque fama ad extremas quoque Europae oras pervenit: atque adeo ob loci angustiam jam nequit satisfieri ingenti juvenum multitudini, qui ibi optarent erudiri. Nec secus accidere poterat; nam Regis munificentissimi praeclara beneficia, excellentissimi Viri publicae instructioni Praefecti providentia, ceterorum denique cura, qui Collegio moderantur, summam ei celebritatem omnino comparare debebant.

Plurima quidem possem in medium proferre argumenta ad id confirmandum; at satis superque erit mentem ad hortum botanicum nuperrime ibi consitum intendere. Ut Ferdinandus Pius Felix Augustus, quem Deus semper sospitet, nova Collegii statuta confirmavit, studiorumque methodum ibi ad perfectiorem normam exegit, atque perpolivit; Botanices institutio aliis permultis addita est,

simulque intellectum opus esse horto ad plantas rite indicandas opportuno; quia nisi oculis istae perlustrentur, nec facile, nec perfecte ea scientia poterat edisci. Porro idoneus huic operi visus est hortus, qui ad vetus S.M. Gratiarum Monasterium pertinebat, quique tametsi arctis continebatur limitibus, tamen cum in Collegii ejusdem ambitu sit, sufficit ad Botanices elementa feliciter adolescentibus tradenda.

Id igitur cum Regi placuisset, et diplomate sub anni 1817. exordium edito fuisset sancitum; consitio tanta celeritate suscepta est, ut mense Majo hortus ipse sub hascia dedicari potuerit. Plurimum autem ad operis prosperam expeditamque confectionem contulit ea consilii concordia, qua multi in publicis muneribus constituti ad unicum scopum, ad juventutis scilicet utilitatem, collimarunt. Hortus enim cura et liberalitate egregii viri Angeli Boccanera ita disponebatur, ut officinalibus herbis aliquando posset oppleri: ac propterea Nosocomio, quod vulgo *Incurabilium* nuncupatur, addictus non modicum ipsi adlaturus erat emolumentum.

Nihilo tamen minus ejusdem Nosocomii IIIVIRI Curatores pietate ac prudentia praestantissimi, videlicet Marchio Ludovicus Maria Paternò, Carmelus Muscettola Dux *Spezani*, et Emanuel Vacca, tenue lucrum inde percipiendum adolescentium eruditioni, et commodis posthabuerunt. Quapropter, suadente etiam Joanne Nigro, optimo Nosocomii Rectore, retento solummodo agri dominio, ejus usum horto botanico conserendo concesserunt; atque ita facili negotio id effectum est, quod sapientissimi Viri publicae instructioni instaurandae Praefecti vehementer exoptaverant.

Ego autem, cum a primo Collegii exordio alumnos Materiam Medicam edocuissem, alio quoque munere sum auctus, nempe ut Botanicen traderem, simulque horti Director salutarer. Quam ob rem officium ceteris nobilius me adegit, ut tantae benevolentiae, fiduciaeque ea dexteritate responderem, qua opus tam prompte feliciterque coeptum, ad perfectionis culmen pari fortuna ascenderet. Neque vero silentio praeterire par est plurimum

laboris atque industriae ad opus ipsum absolvendum contulisse optimae spei juvenem, quem Regia Auctoritas mihi concessit Adjutorem, *Stephanum delle Chiaje*, qui Botanices studiosissimus horti consitioni plures menses strenuam operam navavit: immo sponte sua in dissitis ob urbe locis herbas conquisitas jam in horto perbelle disposuit; atque in presenti eas multiplicandas, colendasque diligentissime curat.

Cum autem omnia mea consilia eo spectarent, ut ipse locus non botanicae solum, verum etiam medicae institutioni inserviret; impense studui in eo maximum plantarum officinalium tum indigenarum, tum exoticarum numerum colligere; easque in posterum ad eam culturam, et copiam perducturum spero, ut ipsis cognitis omnes propemodum devitentur errores, qui in perniciem generis humani saepissime vertunt artem salutarem. Profecto quantum prosit ad rectum medicamentorum usum plantas officinales propriis oculis inspicere, is in dubium non revocabit, quem non latet amplitudo et

difficultas illius disciplinae, quae *Materia Medica vegetabilis* nuncupatur. Quo factum est, ut in horto potius utilitati, quam pulchritudini consuluerim; ita ut ad Nosocomicam officinam salutares interdum herbas transmiserim.

Horti autem ambitus jugere uno Neapolitano ferme continetur, et in quatuor areolas dividitur, in quarum medio fons extat opportunissimus, tum quia quaedam plantae aquaticae ibi coluntur, tum etiam quia per aestatem aqua ad plantarum irrigationem inde derivatur. Porro ipsae in areolis illo ordine sunt dispositae, quem Linnaeus invenit, et quem *sexualem* appellant, emendatione tamen adhibita ab illustri Persoon proposita in libro, cui nomen *Synopsis plantarum*. Quae vero sunt juxta semitas fictilia vasa, ostendunt praecipuos *naturalis methodi typos*, quam praeclarus *Jussieu* exposuit: in areolarum autem extrema ora coluntur plantae, quae suis floribus afferunt ornamentum, nec non arbores exoticae, quae cum non excedant mediocrem, pro varietate sua, altitudinem, subjectas plan-

tas umbra quandoque necessaria tegunt. Porro in horti latere locum ad plantarum demonstrationem ac analysin, nec non ad alias a vehementi solis ardore liberandas satis aptum parare non omisi. Quin etiam cum Vaporarium seu hypocaustum construi nondum potuerit, aediculam quamdam a fundamentis excitandam mandavi, ne plantis, quae per hyemem sub diu vivere nequeunt, careamus.

Ea autem mente, ut hortus, de quo hactenus sermonem fecimus, sit utilis medicae, botanicaeque institutioni, e re quidem putavi, cum hunc catalogum concinnarem, maximum indicare specierum numerum nominibus tam *systematicis*, quam *officinalibus*; ut facile ab omnibus nosci possit, quando ea idem, quando diversum sonent: quod quidem plurimum negotii tyronibus facesseret. Eodemque modo adpicta sunt nomina tabellis, quae plantis medicinalibus appositae sunt: ut unusquisque, vel minus botanicae notionibus imbutus, hoc a me in ordinem redacto catalogo, plantas medicinales ab aliis distinguere possit. Spero autem me subinde aliam,

cum opus fuerit, huic catalogo appendicem in lucem editurum; ut nomina plantarum, quae vel addendae, vel nondum descriptae sunt, recenseam. Nolui tandem praeterire plures herbas, quae quamvis sint vulgares, vel etiam in communibus hortis ad esum excolantur, attamen non injucunda juvenibus est earum cognitio. *Systematica* vero denominatio statuta est juxta illam Persoon in c. o., et Willdenow in libro, cui titulus *Species Plantarum* etc. Cui quidem denominationi, ubi de plantis officinalibus agitur, synonymiam a Lynnaeo desumtam, quae certe vulgatior est, per parentheses suo loco adpositas, adieci. Si qua vero species ab his illustribus scriptoribus praetermissa est, ea ab auctore, qui ipsam primus descripserit, desumetur.

Quod superest igitur, hic meus, qualis ille cumque sit, labor Collegii Medico-Chirurgici alumnos ad botanicae studium impellat. Proficiant ipsi tam utilis scientiae documentis, et lumine, quod inde affertur, perfruantur; quo facilius et celerius in medica arte illustres evadant,

atque ita populorum spei respondeant, et locum tot clarissimorum medicorum occupent, qui ex hoc ipso ephebeo, auxiliis licet, quibus nunc affluit, destituto, prodierunt, et summam celebritatem Neapolitano nomini compararunt.

NOTARUM EXPLICATIO.

A	Planta annua.
B	— biennis.
I	— indigena.
L	— arborea, fruticosa, lignosa, aut subfruticosa.
Off.	— Officinalis.
P	— perennis.
Brig. . . .	Briganti.
Brug. . . .	Bruguiere.
Cav	Cavanilles.
Cyr. . . .	Cyrillus.
D. C. . . .	De-Candolle.
H.R. Berol.	Hortus Regius Berolinensis.
H.R.Bonon.	— — Bononiensis.
H. R. C. .	— — Casertanus.
H.R.N. . .	— — Neapolitanus.
H. P. . . .	— Parisiensis.
H. Vind. .	— Vindobonensis.
L	Linnaeus.
Lmk. . . .	Lamarck.
Lois. . . .	Loiseleur.
Pers. . . .	Persoon.
Pet.	Petagna.
Ten. . . .	Tenore.
Willd. . . .	Willdenow.
	Planta incertae originis.

A.

Acanthus mollis. *Branca orsina, off.* P. I.
Acarna cancellata. A. I.
— gummifera. P. I.
Acer neapolitanum. *Acero napoletano. Ten.* L. I.
— Negundo. *Acero bianco.* L. *Pensylvania.*
— pseudo-platanus. *Platano falso.* L. I.
Achillea Ageratum. *Agerato, off.* P. I.
— anthemoides. *Willd.* P.
— crithmifolia. P. Hungaria.
— Eupatorium. P. *Mare Caspium.*
— filipendulina. P.
— longifolia. P. *H. Vind.*
— millefolium. *Millefoglio, off.* P. I.
— — *var. fl. purpureo.* P. I.
— nobilis. *Achillea, off.* P. I.
— odorata. P. *Alpes.*
— polyphylla. P.
— ptarmica. *Ptarmica, off.* P. *I.*
— — *var. fl. pl. Ptarmica doppia.* P. *I.*
— speciosa. P.
— tanacetifolia. P. I.
— tomentosa. P. I.
— virgata. *Brug.* P.
Achyranthes argentea. P. *Sicilia.*

Aconitum Lycoctonum. *Licoctono*, *off.* P. I.
Acorus Calamus. *Calamo aromatico*, *off.* P. I.
Adiantum Capillus. *Capelvenere*, *off.* P. I.
— fragrans. *Capelliera odorosa.* P. I.
Aegopodium Podagraria. *Podagraria*, *off.* P. I.
Aesculus Hyppocastanum. *Ipocastano*, *off.* L. *Asia.*
Agave americana. *Agave*, *off.* P. I.
— — *var. fol. margine luteo.* P. I.
Ageratum corymbosum. *Pers.* L.
— triangulare. P. II. R. C.
Agrimonia eupatoria. *Wild. Agrimonia*, *off.* P. I.
— odorata. *Agrimonia odorosa*, *off.* P. I.
Agrostemma cœli rosa. *Agrostemma.* A. I.
— coronaria. P. I.
— flos Iovis. P. I.
Ailanthus glandulosa. *Pers. Albero del Paradiso.* L. *China.*
Aira caryophyllea. *Pabbio.* A. I.
Ajuga (Teucrium L.) Chamæpythys. *Wild. Iva artetica*, *off.* P. I.
— pyramidalis. *Consolida media* 1ª., *off.* P. I.
— reptans. *Consolida media* 2ª., *off.* P. I.
Alisma Plantago. *Piantaggine aquatica*, *off.* P. I.
Allium Cæpa. *Cipolla. P. I.*
— descendens. P. I.
— magicum. P. I.
— Neapolitanum. *Cyr.* P. I.
— Porrum. *Porro.* P. I.
— sativum. *Aglio.* P. I.

— sphærocephalon. P. I.
— triquetrum. P. I.
Aloe fruticosa. *Pers.* L. *Asia.*
— longifolia. *Lmk.* L.
— linguæformis. P. *Cap. B. Sp.*
— — *var. margaritifera. P. Ibid.*
— margaritifera P. *Ibid.*
— mitræformis. P. *Ibid.*
— plicatilis. P. *Ibid.*
— retusa. P. *Africa.*
— rhodocantha. *Pers. Cap.* B. *Sp.*
— spiralis. P. *Ibid.*
— umbellata. P. *Pers. Ibid.*
— variegata. *Aloe brizzolata.* P. *Aethiopia.*
— vera. *Pers. Aloe soccotrina, off.* P. *Cap.*B. *Sp.*
— vulgaris. *Pars. Aloe nostrale o cavallina, off.* P. *India.*
Althæa officinalis. *Altèa, off.* P. I.
(Alcea. L.) rosea. *Alcèa, off.* P. *Oriens.*
— — *var. fl. pl. Malvone doppio.* P. *Ibid.*
— *sinensis. Malvone brizzolato.* P. *China.*
— narbonensis. P. *Narbona.*
Alyssum maritimum. (Clypeola maritima. L.). Wild. *Alisso, off.* P. I.
— montanum. P. I.
Amaranthus blitum. P. I.
— caudatus. *Fiocco di Cardinale.* A. *Persia.*
— hypocondriacus. A. *Virginia.*
— tricolor. *Pappagallo.* A. *India.*

— tristis. *A. Brasilia.*
Amaryllis Belladonna. *Belladonna.* P. *Cap.* B. *Sp.*
— formosissima. *Giglio di S. Giacomo* P. *Amer. merid.*
— Longifolia. P. *Cap.* B. Sp.
— lutea. *Amarillide gialla.* P. I.
— radiata. P. *China.*
— sarniensis. *Giglio del Giappone.* P. *Iapon.*
Ambrosia bipinnata. P. H. R. N.
— maritima. *Ambrosia, off.* A. I.
Ambrosinia Bassii. *Ambrosinia.* P. I.
— maculata. P. *Sicilia.*
Ammi majus. *Ammi, off.* A. I.
Amomum angustifolium. *Cardamomo maggiore, off.* P. *Madagascar.*
— repens. *Cardamomo repente.* P. *Malabaria.*
— Zerumbet. *Zenzero nero, off. India orient.*
— Zingiber. *Gengiovo, off.* P. *Ibid.*
Amorpha fruticosa. *Smorfia.* L. *Amer. boreal.*
Amygdalus persica. *Persico, off.* L. I.
— pumila: *var. fl. pl. Persichino doppio.* P. I.
Anagallis arvensis. *Anagallide, off.* A. I.
Anagyris fœtida. *Fava marina, off.* L. I.
Anchusa Barrelieri. P. I.
— hybrida. *Ten.* A. I.
— officinalis. *Buglosso, off.* P. I.
— sempervirens. P. *Anglia.*
Anemone Appennina. *Storta, off.* P. I.
— coronaria. *Anemolo.* P. *Asia.*

— hepatica. *Epatica*, *off.* P. I.
— hortensis. *Anemolo stellato*. P. I.
— pratensis. *Pulsatilla nericante*, *off.* P. I.
— Virginiana. *Anemolo virginiano*. P. *Virginia*.
— nemorosa. *Ranuncolo bianco*, *off.* P. I.
— narcissiflora. P. *Alpes*.
Anethum fœniculum. *Finocchio*. A. I.
Angelica Archangelica. *Arcangelica*, *off.* P. *Alpes*.
— sylvestris. *Angelica*, *off.* P. I.
— verticillaris. P. *Italia*.
Annona tripetala. *Annona*. L. *Carolina*.
Anthemis artemisiæfolia. P. *Magellanica*.
— — *var. fl. pl. aurantiaco*. P. Ibid.
— — *luteo*. P. Ibid.
— Cota. *Cicola*. A. I.
— nobilis. *Camomilla romana*, *off.* P. I.
— tinctoria. *Occhio di Bue*. P. I.
Anthericum frutescens. P. *Cap. B. Sp.*
Antholyza æthiopica. P. *Ibid.*
Anthyllis Barbajovis. *Barba di Giove*. L. I.
— vulneraria. *Vulneraria*, *off.* P. I.
Apium graveolens. *Selano*. P. I.
— Petroselinum. *Prezzemolo*. A. I.
Aquilegia atro-purpurea. P. I.
— canadensis. P. *Canada*.
— viridiflora. P. *Sibiria*.
— viscosa. P. I.
— vulgaris. *Aquilegia*, *off.* P. I.
— — *var. fl. pl. albo*. *Amor nascosto*, P. I.

— — *carneo*. P. I.
— — *violaceo*. P. I.
Arachis hypogaea. *Arachide o Pistacchio di terra*. A. *Perù*.
Aralia spinosa. *Aralia*. L. *Virginia*.
Arbutus Unedo. *Corbezzolo*, *off*. L. I.
Arctium Lappa. *Bardana*, *off*. P. I.
Aristolochia Clematitis. *Clematitide*, *off*. P. I.
— longa. *Aristologia lunga*, *off*. P. I.
— Pistolochia. P. *Hisp*.
— rotunda. *Aristologia rotonda*, *off*. P. I.
— sempervirens. P. I.
— serpentaria. *Serpentaria Virginiana*, *off*. P. *Virginia*.
Arnopogon (Tragopogon. L.) Dalechampii. *Pers*. *Lattugaccio*. P. I.
Artemisia Absynthium. *Assenzio*, *off*. P. I.
— abrotanum. *Abrotano maschio*, *off*. P. *Europa*.
— Argentea. *Assenzio bianco*, *off*. L. I.
— campestris. P. I.
— camphorata. *Erba canforata*, *off*. P. I.
— Dracunculus. *Tarconcello*, *off*. P. *Sibiria*.
— pedemontana. *Balbis*. P.
— pontica. *Assenzio romano*, *off*. P. I.
— procera. *Abrotano maschio falso*, *off*. P. I.
— vulgaris. *Moxa*, o *Artemisia*, *off*. P. I.
Arum Colocasia. *Fava di Egitto*, *off*. P. *Aegyptus*.
— Dracunculus. *Dragoncello*, *off*. P. I.

— maculatum. *Arone*, *off.* P. I.

— proboscideum. P. I.

Arundo ampelodesmon. *Saracchio. Cyr.* P. I.

— Donax. *Canna montana*, *off.* P. I.

— epigejos. *Cannucce. Cyr.* P. I.

— Phragmites. *Canna palustre*, *off.* P. I.

Asarum europæum. *Asaro*, *off.* P. I.

Asclepias incarnata P. *Virginia.*

— fruticosa. *Albero della seta. Oriens.*

— nigra. P. *Monsp.*

— nivea. P. *Amer. calid.*

— syriaca. P. *Cotone egiziano.* P. *Syria.*

— virgata. P.

Asparagus officinalis. *Asparago*, *off.* P. I.

— tenuifolius. *Asparago dei giardini.* P. *Gallia.*

— retrofractus. P. *Cap. B. Sp.*

Asperula arvensis. *Asperella.* P. I.

— odorata. *Epatica stellata*, *off.* P. I.

Asphodelus fistulosus. *Pers. Asfodillo picciolo.* P. I.

— luteus. *Scettro di Re*, *off.* P. I.

— ramosus. *Astula regia*, *off.* P. I.

Aspidium (Polypodium. L.) aristatum. *Wild.*
Felce maschio falso, *off.* P. I.

— — filix fœmina. *Felce femina*, *off.* P. I.

— mas. *Felce maschio*, *off.* P. I.

Asplenium Adianthum nigrum. *Adianto nero*, *off.* P. I.

— Ruta muraria. *Rutamuraria*, *off.* P. I.

— trichomanoides. *Adianto rosso*, *off.* P. I.

Aster acris P. I.
— amellus A. I.
— chinensis. *Astro chinese*. A. *India orient.*
— — *plures varietates*. A. *Ibid.*
— grandiflorus. P. I.
— Novibelgii P. *Virginia.*
— Tradescanti. *Verga d'argento. Virginia.*
Astragalus epiglottis. A. *Hispania.*
— glycyphyllos. *Astragalo, off.* A. I.
Athamantha libanotis. P. *Germania.*
— Sicula. *Dauco siciliano*, P. *Sicilia.*
Athanasia tricuspis. L. H. P.
Atriplex hortensis. *Spinacione*. A. *Tartaria.*
Atropa Belladonna. *Belladonna, off.* P. I.
— Mandragora. *Mandragora, off.* P. I.
— procumbens. A. *Mexicum.*
— umbellata. L. *Peru.*
Avena fatua. *Biada salvatica*. A. I.
— pratensis. A. I.
— sativa. *Biada*. A. *Chili.*
— sterilis. A. I.

B.

Baccharis Dioscoridis. L. *Aegyptus.*
Ballota nigra. *Marrubio nero, off.* P. I.
Balsamita vulgaris. (Tanacetum Balsamita. L.) *Wild. Balsamita, off.* P. I.
— Ageratifolia. P. *Creta.*

Bambusa nov. sp. *P. H. R. Bon.*
Begonia dichotoma. P. *Caraca.*
— hirsuta. A. *Gujana.*
Bellis annua. *Pratolina.* A.I.
— perennis. *Bellide, off.* P.I.
— — *var. fl. pl.* Pratolina *doppia.* P.I.
— sylvestris. *Pratolina delle selve.* P.I.
Berberis vulgaris. *Crespino, off.* L.I.
Beta vulgaris. *Bietola, off.* B.I.
— — *var. lutea Barbabietola.* B.I.
Betonica Alopecurus. P.I.
— officinalis. *Betonica, off.* P.I.
— stricta. *Germania.* P.I.
Bidens bipinnata. A. *Virginia.*
— crocata. L. *Mexicum.*
— pilosa. *Pers.* A. *Amer. boreal.*
— radiata. A.
— sambucifolia. *Pers.* P.
— tripartita. *Forbicina, off.* A. I.
Bignonia capreolata. *Tetrafila.* L. *Amer. boreal.*
— Catalpa. *Catalpa.* L. *Carolina.*
— radicans. *Bignonia.* L. *Amer. septen.*
Bocconia frutescens. L. *Amer Austr.*
Borago orientalis. *Borrana dell'oriente.* P. *Oriens.*
— officinalis. *Borragine. off.* A.I.
Bosea yervamora. *Bosea.* L. *Insul. Canar.*
Brassica arvensis. *Rapa selvaggia.* A.I.
— incana. *Ten.* P.I.
— Eruca. *Ruchetta, off.* A. I.

— oleracea. *Cavolo*. A.I.

— — *var. vulgaris sativa. Broccoli*. A.I.

— — *capitata albida. Cappuccia*. A.I.

— — *rubra. Cappuccia rossa*. A.I.

— — *sabauda. Verzotto*. A.I.

— — *sabellica. Cavolo crespo*. A.I.

— — *cauliflora. Cavolo fiore*. A.I.

— — *napobrassica. Cavolo-rapone*. A.I.

— Napus. *Ravizzone o Cavolo Colsat*, *off.* B. *Anglia*.

— orientalis. P. I.

— rapa. *Rapa*. A.I.

Bromus secalinus. *Ventolana*. A.I.

— sterilis. *Orzo salvatico*. A.I.

Broussonetia (Morus. L.) papyrifera. *Moro papirifero*. L. *China*.

Brugmansia candida (Datura arborea. L.). *Pers. Stramonio arboreo*. P. *Peru*.

Bryonia dioica. *Brionia*, *off*. P.I.

Bubon Garganicum. *Ten*. P.I.

— macedonicum. *Prezzemolo macedonico*, *off*. P.I.

Bupleurum coriaceum. P. *Hispan*.

— fruticosum. *Bupleuro*, *off*. L.I.

— rotundifolium. *Polmone di Bue*, *off*. A.I.

Buxus sempervirens. *Bosso*, *off*. L.I.

— — *var. fol. variegatis. Bosso brizzolato*. L.I.

C.

Cacalia alpina. *Cacalia, off.* P.I.
— anteuphorbium. *Anteuforbio,off.*P.*Æthiopia.*
— articulata. P. *Cap. B. Sp.*
— Ficoides.*Pianta del Balsamo.* P. *Æthiopia.*
— kleinia. P. *Canar.*
— repens. P. *Cap.*B. *Sp.*
Cactus cochenellifer. L. *Amer: merid.*
— cylindricus. *Cereo piramidale.* L. *Peru.*
— flagelliformis. *Serpentaria.* P. *Iamaica.*
— Opuntia. *Fico d'India. off.* L. I.
— — *minor.* P.I.
— pentagonus. L. *Amer.*
— peruvianus. *Cereo del Perù.* P. *Perù.*
— spinosissimus. P. *Iamaica.*
— tetragonus. L. *Amer. Cereo quadrangolare.*
— triangularis. *Cereo triangolare.* L. *Ibid.*
— Tuna. P. *Insul. Eustachiana.*
— — *var. major.* P. *Ibid.*
Cakile maritima. *Ruchetta marina.* P.I.
Calamagrostis colorata. P.I.
Calendula arvensis. *Fiorrancio dei campi, off.* A.I.
— officinalis. *Fiorrancio di tutt'i tempi, off.* A.I.
— — *var. fl. pl. Fiorrancio doppio.* A.I.
— pluvialis. A. *Æthiopia.*
Calycanthus floridus. L. *Carolina.*
Calla æthiopica. *Dracontea etiopica.* P. *Æthiopia.*
Callicarpa americana. *Callicarpa.* L. *Iava.*

Campanula divergens. P.H.R. *Berol.*
— Erinus *Erino.* A.I.
— foliosa. *Ten.* P.I.
— fragilis. *Parrucca di S. Giovanni. Cyr.* P.I.
— Medium. *Medio.* P.I.
— — *var. fl. albo. Medio a fiore bianco.* P.I.
— persicifolia. *Campanella.* A.I.
— pyramidalis. *Viola piramidale.* B. *Carniola.*
— rapunculus. *Raponzolo*, *off.* P. I.
— stricta. P. *Syria.*
— Trachelium. P.I.
Camellia Japonica. *Camellia* L. *Japonia.*
Camphorosma monspeliaca. *Canforata.* P. I.
Canna coccinea. *Pers.* P. *India.*
— glauca. P. *ibid.*
— indica. *Canna indiana.* P. *Ibid.*
— lutea. *Pers.* P. *Ibid.*
Cannabis sativa. *Canape*, *off.* A.I.
Capparis spinosa. *Cappero*, *off.* P.I.
Capraria biflora. *Tè del Messico*, *off.* P. *Jamaica.*
Capsicum annuum, *Pepe indiano*, *o peperuolo rosso picciolo.* A. *India.*
— baccatum. *Pepe della Cajenna*, *off.* P. *Ibid.*
— conicum. *Lmk.* P.
— grossum. *Peperuolo.* A. *Ibid.*
— violaceum. *Cav.* P.
Cardamine amara. *Nasturzio amaro*, *off.* P.I.
— Chelidonia. A.I.
— pratensis. *Cardamina o Nasturzio de' prati*, *off.* A.I.

Cardiospermum halicacabum. *Paternostri di S. Domenico*. A. *India utraque*.
Carduus corymbosus. *Ten.* P.I.
— marianus. *Cardo di S. Maria*, *off.* A.I.
— mollis. *var. moschatus. Cardo moscato*, *off.* A.I.
Carex pendula. P.I.
— vulpina. P.I.
Carlina acaulis. *Carlina*, *off.* P.I.
— corymbosa. *Carlina a corimbi*, *off.* P.I.
— lanata. A.I.
— simplex. P.I.
— vulgaris. *Carlina o cardogna*, *off.* B.I.
Carpesium cernuum. *Carpesio*. P.I.
Carthamus coeruleus. P.I.
— tinctorius. *Zaffranone*, *off.* A. *Aegyptus*.
— tingitanus. P.I.
Carum Carvi. *Carvi o comino tedesco*, *off.* P.I.
Cassia acuminata. L. *Gujana*.
— corymbosa. L. *Bonaria*.
— tomentosa. L. *Amer. merid.*
Castanea vesca (Fagus castanea. L.). *Will. Castagna*, *off.* L. I.
Cathartocarpus (Cassia L.) Fistula. *Cassia fistula*, *off. Pers.* L. *India*.
Caucalis Anthriscus. A. I.
— leptophylla. *Caucalide*. A. I.
Celosia coccinea. *Celosia*. A. *India*.
— — *var. fl. luteo*. A. Ibid.

Celsia cretica. B. *Creta.*
— sinuata. P.
Centaurea atro-purpurea. P. *Banatus.*
— benedicta. *Cardo santo, off.* A.I.
— Calcitrapa. *Cardo stellato, off.* B.I.
— Centaurium. *Centaurea maggiore, off.* P.I.
— cineraria. P.I.
— coriacea. P.I.
— Cyanus. *Ciano, off.* A.I.
— conifera. P.I.
— ferox. P. *Barbaria.*
— melitensis. A.I.
— montana. P.I.
— nigra. P.I.
— pectinata. P. *Hungaria.*
— sempervirens. P.I.
— sicula. A. *Sicilia.*
— solstitialis. *Spino giallo.* A.I.
— sonchifolia. P.I.
— splendens. P.I.
Cerastium arvense. P.I.
Ceratonia siliqua. *Carrubbio, off.* L.I.
Cercis Siliquastrum. *Albero di Giuda.* L.I.
Cerinthe aspera. *Pers. Erba tortora.* A.I.
Cestrum diurnum. *Cestro.* L. *Chili.*
— Parquì. *Cestro del Chilì.* L. *Ibid.*
— vespertinum. L. *Amer. calid.*
Ceterach officinarum (Asplenium Ceterach. L.). *Wild. Cetracca, off.* P.I.

Chaerophyllum hirsutum. P.I.
— sylvestre. *Cicutaria o cherofillo*, *off.* P. I.
Cheiranthus annuus. A.I.
— Cheiri. *Viola gialla*, *off.* P.I.
— — *var. fl. pl. Viola gialla doppia*. P.I.
— fenestralis. *Viola marina*. B.I.
— incanus. *Viola rossa*. P.I.
— — *var. fl. albo*. *Viola quarantina*. P.I.
— maritimus. P.I.
— odoratissimus. *Viola odorosissima*. P. *Persia*.
— scoparius. P. H. R. *Berol.*
— tricuspidatus. A.I.
Chelidonium majus, *Celidonia*, *off.* P. I.
— quercifolium. H. R. N. P. I.
Chenopodium ambrosioides. *The del Messico*, *off.* A.I.
— Bonus Henricus. *Buono Enrico*, *off.* P.I.
— Botrys. *Botri*, *off.* A. I.
— hybridum. A. I.
— scoparia. *Belvedere*. A. I.
— viride. A.I.
— Vulvaria. *Vulvaria o ruggiadella*, *off.* A. I.
Chironia (Gentiana. L.) Centaurium. *Wild.* *Centaurea minore*, *off.* A.I.
— — maritima. *Centaurea marina*, *off.* A.I.
Chlora perfoliata. *Centaurea gialla*, *off.* A.I.
Chondrilla juncea. *Condrilla*, *off.* A.I.
Chrysanthemum Achilleæ. P. *Italia.*
— coronarium. A. I.

— maximum. P.I.
— myconis. A. I.
— (Matricaria. L.) Parthenium. *Pers. Matricaria*, *off.* P.I.
— — *var. fl. pl. Matricaria doppia.* P.I.
— — *var. fol. crispis.* P.I.
— pulverulentum. P. I.
— segetum. *Fiorrancio de' grani*. A. I.
Crithmum maritimum. *Finocchio marino*, *off.* P.I.
Cicer arietinum. *Ceci.* A.I.
Cichorium Endivia. *Scarola.* A. *India orient.*
— — — *var. crispa. Scarola crespa.* A. *Ibid.*
— Intybus. *Cicoria*, *off.* P.I.
— — *var. sylvestris. Cicoria selvaggia.* P.I.
— sativum. *Cicoria dei giardini.* P.I.
Cineraria bicolor. L.I.
— maritima. *Querciuola marina*, *off.* P.I.
Circaea lutetiana. *Erba maga*, *off.* P.I.
Cyssampelos smilacina. P. *Carolina.*
Cissus hederacea. *Pers. Vite del Canadà* L. *Canadà.*
Cistus Creticus. *Ladano*, *off.* L. *Creta.*
— incanus. L. I.
— salvifolius. *Cisto femmina*, *off.* L.I.
Citrus Aurantium *var. acri medulla. Arancio acre*, *off.* L. *India.*
— — *var. dulci medulla. Portogallo*, *off.* L. *Ibid.*
— Medica. *Cedro*, *off.* L. *Asia.*
— *var. Limon. Limone*, *off.* L. *Ibid.*

— Sinensis. *Portogallo della China*. L. *China*.
Clematis erecta. *Fiammola di Giove*, *off.* L.I.
— fragrans. *Ten.* L. I.
— orientalis. L. I.
— Vitalba. *Vitalba*, *off.* L.I.
— Viticella. *Vitalbina*, *off.* L. I.
Cleome dodecandra. A. *India*.
— pentaphylla. A. *Ibid.*
— triphylla. A. *Ibid.*
Clinopodium vulgare. *Clinopodio*, *off.* P. I.
Clitoria ternatea. *Clitoria*. P. *India orient.*
Cluytia pulchella. L. *Cap.* B. *Sp.*
Cneorum tricoccum. *Camelèa*, *off.* L. *Hispania*.
Cnicus eriophorus. *Erioforo*, *off.* P. I.
Cobaea scandens. *Cobea*. L. *Mexicum*.
Cochlearia anglica. *Coclearia inglese*. A. *Anglia*.
— Armoracia. *Rafano rusticano*, *off.* P. *Europa*.
— glastifolia. P. *Ratisbona*:
— officinalis. *Coclearia*, *off.* A. *Europa*.
Coix lacryma. *Lagrime di Giobbe*. P. *India*.
Colchicum autumnale. *Colchico*, *off.* P. I.
Colutea arborescens. *Senna nostrale*, *off.* L. I.
— frutescens. L. *Sibiria*.
Conium maculatum. *Cicuta*, *off.* A. I.
Convallaria japonica. *Mughetto del Giappone*. P. *Japonia*.
— majalis. *Lilio convallio*, *off.* P. I.
— multiflora. *Sigillo di S. Maria*, *off.* P. I.
— Polygonatum. *Sigillo di Salomone*, *off.* P. I.

Commelina africana. L. *India.*
— communis *Pers.* P. *Amer.*
— tuberosa. P. *India orient.*
Convolvulus arvensis. *Vilucchio*, *off.* P.I.
— Batatas. *Batate.* P. *India utraque.*
— Cneorum. *Campanello turco.* L.I.
— hyrsutus. Ten. P.I.
— sepium. *Campanello bianco*, *off.* P.I.
— Soldanella. *Soldanella*, *off.* P. I.
— tricolor. *Campanello a tre colori.* A. *Syria.*
Conyza candida. P. *Creta.*
— geminiflora. H. R. N. L. I.
— verbascifolia. P. *Sicilia.*
— saxatilis. L.I.
— thapsoides. L. *Mare Caspium.*
— squarrosa. *Coniza*, *off.* P.I.
Corchorus japonicus. *Giunchiglia arborea.* L. *Japonia.*
— siliquosus. P. *Amer. Merid.*
— trilocularis. A. *Arabia.*
Coreópsis alata P. *Mexicum.*
— auriculata. P. *Virginia.*
— ferulaefolia. P. *Mexicum.*
— procera. P. *Amer boreal.*
— tripteris. P. *Carolina.*
Coriandrum sativum. *Coriandro*, *off.* P.I.
— testiculatum. A.I.
Coriaria myrtifolia. *Coriaria*, *off.* L. *Hispania.*
Cornus mascula. *Crognolo.* L.I.

— sanguinea. *Sanguinello.* L. I.
Coronilla Emerus. *Ginestra di bosco.* L. I.
— minima. P. I.
— Securidaca. *Erba cornetta.* P. I.
— Valentina. *Coronilla* L. I.
Corylus avellana. *Nocciolo*, *off.* L. I.
Cosmea bipinnata. *Astro americano.* A. *Mexicum.*
Costus arabicus. Costo *arabico*, *off. Amer. calid.*
Cotyledon orbiculata. *Pers.* L. *Aethiopia.*
Crambe filiformis. A. *Patagonia.*
— hispanica. A. *Hisp.*
Crassula arborescens. *Pers.* P. *Cap.* B. *Sp.*
— cultrata. L. *Ibid.*
— imbricata. L. *Cap.* B. *Sp.*
— pellucida. P. *Ibid.*
— ramosa *Pers.* L. *Ibid.*
Crataegus azarolus. *Lazarolo.* L. I.
Crinum americanum. P. *Amer.*
— asiaticum. P. *Malabaria.*
— latifolium. P. *India orient.*
Crocus sativus. *Zafferano*, *off.* P. I.
— vernus. *Zafferano giallo*, *off.* P. I.
— — *var. pusillus.* P. I.
Crotalaria orientalis. H. *Vind.*
Croton pennicillatum. L. *India.*
— tinctorium. *Lacca muffa*, *off.* A. I.
Crucianella *angustifolia.* A. I.
Cucubalus Behen. *Behen bianco*, *off.* A. I.
Cucumis Dudain. *Arancino.* *A.* *Asia.*

— Melo. *Melone.* A. *Tartaria.*

— sativus. *Cidriolo*, *off.* A. *Asia.*

Cucurbita Citrullus. *Cocomero*, *off.* A. *Europa calid.*

— lagenaria. *Zucca a fiaschelli.* A. *Amboina.*

— Melopepo. *Zucca a turbante.* A. *India.*

— ovifera. *Zucca a peretta.* A. *Astracan.*

— Pepo. *Zucca*, *off.* A. *Oriens.*

— — *var. oblonga. Zucca lunga.* A. Ibid.

— — *var. verrucosa. Zucca a cedrato.* A. *Astracan.*

Cuminum cyminum. *Comino*, *off.* A. *Aegyptus.*

Cupressus sempervirens. *Cipresso*, *off.* L. I.

Cyclamen europaeum. *Artanita*, *off.* P. I.

— hederaefolium. P. I.

Cynanchum viminale. P. *Africa.*

— (Asclepias. L.) Vincetoxicum. P. *Vincetossico*, *off.* P. I.

Cynara Carduncnlus. *Cardoncello.* P. I.

— Scolymus. *Carcioffo.* P. I.

Cynoglossum officinale. *Cinoglosso*, *offi.* P. I.

— pictum. P. I.

Cyperus aureus Ten. P. I.

— esculentus. *Dolzolini.* P. I.

— flavescens. P. I.

— longus. *Cipero odorato*, *off.* P. I.

— Papyrus. *Papiro.* P. *Sicilia.*

— spectabilis. P. H. R. N.

Cytisus laburnum. *Maggio pendolino.* L. I.

— supinus. L. I.
— triflorus. L. I.

D.

Daphne collina. L. I.
— Gnidium. *Cocco-gnidio*, *off.* L. I.
— Laureola. *Laureola*, *off.* L. I.
Datura fastuosa. *Stramonio doppio.* A. *Aegyptus.*
— Ferox. A. *China.*
— hybrida. *Ten.* A. I.
— Metel. *Noce metella*, *off.* *Asia.*
— Stramonium. *Stramonio*, *off.* A. I.
Daucus Carota. *Pastinaca.* B. I.
— — *var. silvestris. Pastinaca selvaggia.* P. I.
— mauritanicus. A. I.
Delphinium Ajacis. *Delfinio.* A. I.
— — *var. fl. pl. Fior cappuccio doppio.* A. I.
— Consolida. *Consolida reale*, *off.* A. I.
— Staphysagria. *Stafisagria*, *off.* A. I.
Dentaria bulbifera. P. I.
Dianthus alpestris. P. I.
— arenarius. *Occhio di Pavone.* P. I.
— barbatus. *Garofano a mazzetto.* P. *Carniolia.*
— caesius. P. *Helvetia.*
— carthusianorum. B. I.
— Caryophyllus. *Garofano.* P. I.
— — *plures varietates.* P.
— caucasicus. P.

— Chinensis. *Garofano della China.* A. *China.*
— — *var. fl. pl. Garofano chinese doppio.* A. Ibid.
— plumarius *Garofano a penna.* P. *Helvetia.*
— moschatus. *Pers. Garofanetto.* P. I.
— — *var. fl. pl. Garofanetto doppio.* P. I.
— petraeus. P. I.
— ruthenicus. P. H. R. N.
— sylvestris. *Garofano dei campi.* P. I.
Dictamnus Fraxinella. *Pers.* (albus. L.) *Dittamo bianco*, *off.* P. I.
Digitalis lanata. A. *Hungaria.*
— Lutea. *Digitale gialla*, *off.* P. I.
— ferruginea. *Digitale ferruginea*, *off.* P. I.
— obscura. L. *Hispan.*
— purpurea. *Digitale porpurea*, *off.* B. I.
Diosma ericoides. *Diosma.* L. *Cap.* B. *Sp.*
Diospyros Lotus. *Guajacana*, *off.* L. I.
Dipsacus ferox. *Lois.* P.
— fullonum. *Cardo da lanaioli.* A. I.
— laciniatus. *B. Germania.*
— sylvestris. A. I.
Dodonaea viscosa. L. *India occid.*
Dolichos Catajang. *Fagiolo picciolo.* A. *Ind.*
— sesquipedalis. *Fagioli lunghi un braccio.* A. *India.*
Doronicum Columnae. *Ten.* P. I.
Dracocephalum canariense. *Melissa delle Canarie*, *off.* P. *Amer. merid.*

— Moldavica. *Melissa turca*. A. *Sibiria*.
— peltatum. A. *Oriens*.
— Ruyschiana. P. *Gallia*.
— virginianum. *Melissa della Virginia*. P. *Ibid.*
Duranta Elissia *var. fl. albo*. L. *Jamaica*.

E.

— Echinophara spinosa. P. I.
Echinops sphaerocephalus. *Cardo a pallottola*. P.I.
Echium plantagineum. P. I.
— vulgare. *Viperina*. A.I.
Elymus mexicanus. P. H. *Vind.*
Ephedra distachya. L. I.
Epilobium coloratum. H.R.N.P.
— montanum. P.I.
Equisetum arvense. *Coda di Cavallo*, *off.* P.I.
— palustre. P.I.
Erica arborea. *Scopa da Bachi*. L.I.
— ramulosa. *Viviani*. L.I.
Erigeron canadense. A.I.
Erodium (Geranium. L.) cicutarium. A.I.
— Gussoni. *Ten.* P.I.
— hymenodes. P. *Barbaria*.
— moschatum. *Muschio dei prati*, *off.* A.I.
— romanum. P. *Italia*.
Ervum lens. *Lenticchia*. A.I.
Eryngium campestre. *Eringio*, *off.* P.I.
— maritimum. *Eringio marino*, *off.* P.I.

Erysimum Barbarea. *Erba di S. Barbara*, *off.* A.I.
— officinale. *Erisimo*, *off.* A.I.
Eucomis punctata. P. *Cap.* B. *sp.*
Eupatorium cannabinum. *Eupatorio di Avicenna*, *off.* P.I.
Euphorbia canariensis. *Euforbio delle Canarie*, *off.* P. *Insul. Canar.*
— Caput Medusae. *Capo di Medusa.* P. Aethiopia.
— Characias. *Esca da pesci.* P. *Italia.*
— Esula. *Esula minore*, *off.* P.I.
— helioscopia. *Erba rogna.* A.I.
— Lathyris. *Catapuzia minore*, *off.* P.I.
— mammillaris. P. Aethiopia.
— nereifolia. P. *India orient.*
— officinarum. *Euforbio*, *off.* P. *Africa.*
— palustris. *Esula maggiore*, *off.* P.I.
— Peplus. *Peplo*, *off.* A. I.
— piscatoria. L. *Madera.*
— sylvatica. P.I.
— tuberculata. P. *Cap.* B. *Sp.*
— verrucosa. A.I.
Euphrasia officinarum. *Eufrasia*, *off.* A.I.
Evonymus europaeus. *Barretta di Cardinale*, *off.* L. I.

F.

Fagus sylvatica. *Faggio*, *off.* L. I.
Ferraria undulata. *Ferraria.* P. *Cap.* B. *Sp.*

Ferula communis. *Ferola, off.* P.I.
— glauca. P.I.
Ficaria verna (Ranunculus ficaria. L.). *Pers. Picciola Celidonia*, *off.* P.I.
Festuca fluitans. *Manna dei fossi*.P.I.
Ficus carica. *Fico*. L.I.
Fragaria chiloensis. *Pers.* P. *Chili*.
— grandiflora. *Pers.Fragola ananassa*.P.*Amer. austral*.
— sterilis. *Fragola selvaggia*, *off*. P.I.
— vesca. *Fragola*, *off*. P.I.
Frankenia lævis. *Franchenia*, *off*. P.I.
Franseria artemisoides. *Pers*. *Franseria*. P. *Peru*.
Fraxinus excelsior. *Frassino*, *off*. L.I.
Fritillaria persica. *Giglio persiano*. P. *Persia*.
Fuchsia coccinea. *Fuchsia*. L. *Chili*.
Fumaria capreolata. *Fumaria bianca*, *off*. A.I.
— officinalis. *Fumaria*, *off*. A. I.

G.

Galanthus nivalis. *Buca neve*. P.I.
Galega officinalis. *Ruta capraria*, *off*. P.I.
— ochroleuca. P.H.R.N.
Galium Aparine. *Appiccamani*, *off*. A.I.
— linifolium. P.I.
— litigiosum. *D.C*.P.I.
— glaucum. P.I.
— verum. *Caglia latte*, *off*. P.I.

4

Gaura Biennis. B. *Virginia.*
Genista tinctoria. *Ginestra*, *off.* L.I.
— sibirica. L. *Sibiria.*
Georgina (Dahlia. Pers.) coccinea. *Wild. Georgina.* P. *Mexicum.*
— purpurea. *Wild.* P. *Ibid.*
Geranium batrachyoides. P.I.
— divaricatum. P. I.
— dissectum. A.I.
— macrorhizum. P.I.
— molle. P.I.
— Robertianum. *Roberziano*, *off.* P.I.
— rotundifolium. A.I.
— sanguineum. *Malvaccini*. P.I.
— sibiricum. P. *Sibiria.*
— striatum. P.I.
— tuberosum. P.I.
— umbrosum. P. *Hungaria.*
Geum (Urbanum. L.). Caryophyllatum. *Pers. Cariofillata*, *off.* P.I.
— — *var. intermedium. Pers. Cariofillata*, *off.* P.I.
— macrophyllum. *Pers.* P.I.
— virginianum. P. *Virginia.*
Gladiolus communis. *Spadacciolo*, *off.* P.I.
— tristis. P. *Cap.* B. *Sp.*
Glaucium luteum (Chelidonium glaucium. L.). *Pers. Papavero cornicolato*, *off.* P.I.
Glechoma hederacea. *Edera terrestre*, *off.* P.I.
Gleditschia sinensis. L. *China.*

— triacanthos. *Falsa gaggia*. L. *Oriens*.

Glycine Apios. *Pera di terra*. P. *Virginia*.

— praecatoria. *Wild. Semi di corallo*. A. *India utraque*.

Glycyrrhyza foetida. *Liquirizia puzzolente. Barbaria*.

— echinata. P. *Regolizia*, *off*. *P*. I.

Gnaphalium arenarium. *Eupatorio*, *off*. P. I.

— dioicum. *Gnafalio*, *off*. P. I.

— foetidum. P. *Cap*. B. *Sp*.

— orientale. *Fiori semprevivi*. P. *Oriens*.

— stoechas. *Stecade citrina*, *off*. P. I.

— undulatum. L. *Cap*. B. *Sp*.

Gomphraena brasiliensis. L. *Brasilia*.

— decumbens. H. R. *Berol.*

— globosa. *Amarantini*. A *India*.

— — *var. fl. albo. Amarantini bianchi*. A. *India*.

— — *var. fl. carneo. Amarantini carnicini. A. Ibid.*

— — *var. fl. rubro. Amarantini rossi*. A. *Ibid*.

Gnida simplex. *Pers*. L. *Brasilia*.

Gorteria ringens. *Gorteria*. P. *Cap*. B. *Sp*.

— pectinata. *Wild*. P.

Gratiola officinalis. *Graziola*, *off*. P. I.

Gypsophyla altissima. P. *Sibiria*.

— Saxifraga. P. I.

— perfoliata. P. *Oriens*.

— repens. P. I.

H.

Haemanthus coccineus. *Giacinto sanguineo*. P. *Cap*. B. *Sp*.
Hedera helix. *Edera arborea o murale*, *off*. L.I.
Harrachia speciosa. *Iacquin*. P.
Hedysarum Canadense. P. *Canada*.
— onobrychis. *Sulla*. P.I.
Helenium autumnale. P. *Amer. boreal.*
— quadridentatum. *Wild*. P. *Lusitania*.
Helianthemum fumana. P.I.
— obscurum. P.I.
— polifolium. L. *Anglia*.
— virgatum. L. *Barbaria*.
— vulgare. (Cistus Helianthemum. L.). *Pers*. *Eliantemo*; *off*. P.I.
Helianthus annuus. *Girasole*. A. *Mexicum*.
—— *var. fl. pl. Girasole doppio*. A. *Ibid*.
— multiflorus. *Girasole piccolo*. P. *Virginia*.
—— *var. fl. pl. Girasole piccolo doppio*. P. *Ibid*.
— tuberosus. *Pomo di terra*. P. *Brasilia*.
Heliotropium europaeum. *Eliotropio*, *off*. A.I.
— Indicum. A. *India*.
— peruvianum. *Falsa Vainiglia*. P. *Peru*.
Helleborine (Serapias L.) cordigera. *Pers*. P.I.
— lingua. *Pers*. P.I.
Helleborus foetidus. *Elleborastro*, *off*. P.I.

-- hyemalis. *Piè, di gallo*. P.I.
-- niger. *Elleboro nero*, *off.* P.I.
-- viridis. *Elleboro a fiori verdi*, *off.* P.I.
Hemerocallis coerulea. *Pers*. P. *China*.
-- flava. P. *Sibiria*.
-- fulva. *Giglio turco*. P. *China*.
Heracleum absynthifolium. P.H. *Gorenki*.
-- flavescens. P. *Austria*.
-- spondylium. *Branca orsina falsa*, *off*. B.I.
Herniaria glabra. *Millegrana o erba turca*, *off*. A.I.
Hesperis Chia. *Pers*. A.I.
Hibiscus Abelmoschus. *Ambretta*, *off*. L. Oriens.
-- cannabinus. *Chetmia a foglie di Canape*. A. *India*.
-- Manhiot. P. *India orient*.
-- -- *var. palmatus*. P. *Ibid*.
-- Moscheutos. P. *Virginia*.
-- mutabilis. Pers. *Rosa mutabile*. L. *India*.
-- palustris. L. *Virginia*.
-- Rosa sinensis. *Rosa della China*. L. *Ibid*.
-- syriacus. L. *Syria*.
-- -- *var. fl. violaceo*. *Chetmia violacea*. L. *Ibid*.
-- Trionum. A. *Carniola*.
Hieracium fallax. P.H.R.N.
-- glaucum. *Wild*. P. *Italia*.
-- murorum. P.I.
-- Pilosella. *Orecchio di topo*, *off*. P.I.
-- pilosum. P.I.
-- ramosum. P. *Hungaria*.

— sabaudum. P.I.

Hoffmanseggia Falcaria. P. *America*.

Hortensia speciosa (Hydrangea hortensis. L.). *Pers. Ortensia*. L. *Iaponia*.

— — *var. fl. coeruleo*. L. *Ibid*.

Hordeum disticum. A. *Tartaria*

— murinum. *Orzo selvaggio*. A.I.

— secalinum. A.I.

— vulgare. *Orzo*. A.I.

— Zeocriton. *Farro germanico*. A. I.

Humulus Lupulus. *Luppolo*, *off*. P.I.

Hyacinthus comosus. *Cipolla di Serpe*. P.I.

— Muscari. *Moscarini*, *off*. P.I.

— orientalis. *Giacinti*. P. *Persia*.

— — *var. fl. pl. albo*. *Giacinto doppio bianco*. P. *Ibid*.

— — — *carneo*. *Giacinto doppio carnicino*. P. *Ibid*.

— racemosus. P.I.

— romanus. P.I.

Hydrangea vulgaris. *Idrangea*. L. *Virginia*.

Hyosciamus albus. *Giusquiamo bianco*, *off*. A.I.

— aureus. A. *Oriens*.

— niger. *Guisquiamo nero*, *off*. A.I.

Hypericum Androsaemum. *Androsemo*, *off*. P.I.

— calycinum. *Asciro*. P. *Græcia*.

— canariense. P. *Insul. Canar*.

— hircinum. L.I.

— kalmianum. L. *America*.

— monogynum. L. *China*.

— perforatum. *Iperico perforato*, *off.* P.I.
— quadrangulare. *Iperico*, *off.* P.I.
Hypochoeris hirta. B.I.
— hispida. A. *Lusitania.*
— radicata. *Falsa arnica.* P.I.
Hyssopus officinalis. *Isopo*, *off.* P.I.

I.

Iasminum frutescens. L. *Europa calid.*
— grandiflorum. *Gelsomino catalogno.* *Malabar.*
— odoratissimum. *Gelsomino giallo.* L. *India.*
— officinale. *Gelsomino*, *off.* L. *Ibid.*
Iberis amara. A. *Germania.*
— garrexiana. P.I.
— semperflorens. *Porcellana.* P. *Sicilia.*
— umbellata. A. I.
Ilex aquifolium. *Agrifoglio*, *off.* L. I.
Impatiens Balsamina. *Begliomini.* A.I.
— — *var. fl. pleno. Begliomini doppi.* A.I.
Imperatoria Ostruthium. *Imperatoria*, *off.* P.I.
Inula crithmifolia. P.I.
— dysenterica. *Incensaria*, *off.* P. I.
— Helenium. *Enula campana*, *off.* P.I.
— suaveolens. P. *Europa austral.*
— viscosa. P. I.
Ipomaea bona nox. A. *India.*
— coccinea. *Rampichino sussi.* A. *S. Domingo.*
— Quamoclit. A. *India.*

— violacea. A. *America.*
Iris fimbriata. *Iride frastagliata.* P. *China.*
— florentina. *Iride fiorentina, off.* P. I.
— foetida. *Spatula fetida, off.* P. I.
— fugax. P. I.
— germanica. *Iride pavonazza, off.* P. I.
— graminea. *Iride con odore di Susina.* P. I.
— persica. P. *Persia.*
— scorpioides. P. *Algeria.*
— tuberosa. *Ermodattilo ?, off.* P. I.
— Xiphium. *Iride Inglese.* P. *Hispania.*
Isatis tinctoria. *Guado, off.* A. I.
Iuglans regia. *Noce, off.* L. *Persia.*
Iuncus acutus. *Giunco.* P. I.
— maximus. P. I.
Iuniperus communis. *Ginepro, off.* L. I.
— Sabina. *Sabina, off.* L. I.
Ixia Bulbocodium. *Fior bambagia.* P. I.
— — *var. minima.* P. I.
Ixora ternifolia. *Pers. Ixora a fiore scarlatto.* L. *Nova Hisp.*

L.

Lactuca sativa. *Lattuga, off.* A. I.
— — *var. capitata. Lattuga a palla.* A. I.
— — -- *crispa Lattuga crespa.* A. I.
— Scariola. *Lattuga salvatica.* B. I.
— virosa. *Lattuga velenosa, off.* A. I.

Lamium album. *Ortica morta*. *off.* P. I.
— amplexicaule. A. I.
— purpureum. A. I.
Lantana aculeata. *Camara pungente*. L. *India occid.*
— Camara. *Camara americana*. L. *America.*
— involucrata. L. *Iamaica.*
— nivea. P. *India orientalis.*
— odorata. *Lantana odorosa*. L. *Jamaica.*
— salvifolia. L. *Cap. B. Sp.*
— trifoliata. L. *Iamaica.*
Lathyrus aphaca. *Veccia bastarda*. A. I.
— pratensis. *Pisello de' prati*. A. I.
— sativus. *Cicerchia*. A. I.
— — *var. fruct. albo. Cicerchia bianca*. A. I.
— — *var. fl. purpureo. Cicerchia brizzolata*. A. I.
Laurus Benzoin. *Belzuino?*, *off.* L. *Virginia.*
— Camphora. *Canfora*, *off.* L. *Iaponia*
— nobilis. *Alloro*, *off.* L. *Italia.*
— Sassafras. *Sassofrasso*. *off.* L. *Amer. boreal.*
Lavandula abrotanoides. P. *Oriens.*
— dentata. *Spigo nardo*, *off.* L. *Oriens*,
— multifida. P. I.
— pinnata. P. I.
— spica. *Lavanda*, *off.* L. *Italia.*
— stoechas. *Stecade arabica*, *off.* L. I.
Lavatera arborea. *Malva arborea*, *off.* L. I.
— neapolitana. *Ten.* P. I.
Lepidium Iberis. *Erba da sciatica*, *off.* P. I.
— latifolium. *Coclearia maggiore*, *off.* P. I.

— sativum. *Nasturzio dei giardini*, *off.* P. I.
Leontodon Taraxacum. *Tarassaco*, *off.* P. I.
Leonurus Cardiaca. *Cardiaca*, *off.* P. I.
— sibiricus. P. *Sibiria.*
Leucojum vernum. *Sferra cavallo*, *off.* P. I.
Ligustrum vulgare. *Ligustro.* L. I.
Lilium bulbiferum. *Giglio rosso.* P. I.
— candidum. *Giglio bianco*, *off.* P. *Palaestina.*
Linaria muralis (Antirrhinum Cymbalaria. L.) *Pers. Cimbalaria*, *off.* A. I.
— Elatine. A. I.
— purpurea. B. I.
— vulgaris.(Antirrhinum linaria.L.)Pers. *Linaria*, *off.* P.I.
Liquirizia officinalis(Glycyrrhyza glabra. L.) *Pers. Liquirizia*, *off.* P. I.
Liriodendron Tulipifera. *Albero-tulipano*, *off.* L. *Amer. septen.*
Lithospermum officinale. *Miglio al sole*, *off.* P. I.
-- purpureo-coeruleum. *Litospermo*, *off.* P. I.
Lobelia Cardinalis. *Fior di Cardinale.* P. *Virginia.*
-- fulgens. P. *Ibid.*
-- siphilitica. *Lobelia anti-sifilitica*, *off.* P. *Ibid.*
-- splendens. P. *Ibid.*
Lolium perenne. *Loglio salvatico.* P. I.
-- temulentum. *Loglio.* A. I.
Lonicera Caprifolium. *Caprifoglio*, *off.* L. I.
-- Etrusca. *Madreselva. Savi.* L. *Aetruria.*
-- Peryclimenum. *Periclimeno*; *off.* L. I.
Lotus corniculatus. *Veccia grigiolata.* A. I.

— cytisoides. P. I.
— Iacobaeus. P. *Ins. S. Iacobi.*
— ornithopodiodes. P. I.
Lunaria annua. *Erba monetaria*, *off.* A. I.
Lychnis chalcedonica. *Croce di Malta.* P. *Sibiria.*
—— *var. fl. pl. Scarlatea doppia.* P. *Ibid.*
— dioica. *Gittone bianco.* P. I.
— flos cuculi. *Margheritino* P. I.
— — *var. fl. pl. Margheritino doppio.* P. I.
Lycium barbarum. L. I.
— lanceolatnm. *Pers.* L. I.
Lysimachia Nummularia. *Lisimachia*, *off.* P. I.
— vulgaris. *Mazzi d' oro*, *off.* P. I.
Lythrum Graefferi. *Ten.* P. I.
— salicaria. *Salicaria*, *off.* P. I.
— virgatum. P. *Austria.*

M.

Malva americana. A. *America.*
— coromandeliana. A. *Iamaica.*
— crispa. P. *Malva crespa.* P. *Syria.*
— fragrans. A. *Cap. B, Sp.*
— rotundifolia. *Malva*, *off.* A. I.
— sylvestris. *Malva*, *off.* A. I.
— vulgaris. *Ten.* P. I.
Marrubium hirsutum. P. I.
— hispanicum. P. I.
— Pseudo-Dictamnns. *Dittamo falso*, *off.* P. I.

— vulgare. *Marrubio*, *off.* P.I.

Martynia proboscidea. *Pianta dell' uccello.* A. *Vera Crux.*

Matricaria chamomilla. *Camomilla*, *off.* A.I.

Maurandia semperflorens. P. *Mexicum.*

Medicago arborea. *Citiso.* L.I.

— maculata. A.I.

— marina. P.I.

— sativa. *Erba medica.* P.I.

Melia Azederach. *Paternostri di S. Domenico.* L. *Syria.*

— sempervirens. L. *Iamaica.*

Melianthus major. *Melianto maggiore.* L. *Aethiopia.*

— minor. *Melianto minore.* L. *Ibid.*

Melilotus (Trifolium Melilotus officinalis : *var. alba.* L.) alba. *Pers. Meliloto bianco*, *off.* A.I.

— neapolitana. *Ten.* A.I.

— officinalis. *Pers.* (Trifolium Melilotus officinalis. L.) *Meliloto*, *off.* A.I.

Melissa Calamintha. *Calaminta*, *off.* P.I.

— marifolia. P. *Hispania.*

— nepeta. *Nepeta*, *off.* P.I.

— officinalis. *Melissa*, *off.* P.I.

Mentha aquatica. *Menta aquatica*, *off.* P.I.

— cervina. *Menta cervina*, *off.* P.I.

— citrata. *Menta cedrata*, *off.* P. *Germania.*

— crispa. *Menta crespa*, *off.* P.I.

— gentilis. P.I.

— niliaca. P. *Aegyptus*

— piperita. *Menta piperita*, *off.* P. *Anglia.*
— perylloides. A. *India.*
— pulegium. *Puleggio*, *off.* P. I.
— pyramidalis. *Ten.* P. I.
— rotundifolia. P. I.
— sativa. *Menta*, *off.* P. I.
— sylvestris. *Mentastro*, *off.* P. I.
—— *var. longifolia. Mentastro con foglio lunghe*, *off.* P. I.
— viridis. *Menta comune*, *off.* P. I.
Menyanthes trifoliata. *Trifoglio fibrino*, *off.* P. I.
Mercurialis annua. *Mercorella*, *off.* A. I.
— perennis. *Cinocrambe*, *off.* P. I.
Mesembryanthemum acinaciforme. P. *Africa.*
— barbatum. P. *Ibid.*
— — *var. humile.* P. *Ibid.*
— cordifolium. P. *Ibid.*
— deltoides. P. *Ibid.*
— forficatum. P. *Ibid.*
— glaucum. P. *Ibid.*
— noctiflorum. P. *Ibid.*
— tenuifolium. P. *Ibid.*
Mespilus germanica. *Nespolo*, *off.* P. I.
Mimosa aculeaticarpa. *Pers.* L. *Nov. Hisp.*
— asperata. L. *Vera Crux.*
— farnesiana. *Gaggia odorosa.* L. *Aegyptus.*
— Iulibrisin. *Gaggia Iulibrisin.* L. *Oriens.*
— juliflora. L. *Iamaica.*
— leucocephala. *Gaggia bianca.* L. *Amer. merid.*

— lophantha. *Pers*. *Gaggia lofanta*. L. *Australasia*.
— pudica. *Erba casta*. A. *Brasilia*.
— sensitiva. L. *Ibid*.
Mirabilis Ialapa. *Sciarappa off*. P. *India*.

— — — *var. fl. albo.*		
— — — *luteo.*		*Gelsomini di notte. di variati colori:* P. *Ibid.*
— — — *rubro.*		
— — — *variegato.*		

— longiflora. P. *Mexicum*.
Momordica Balsamina. *Balsamina*. A. *India*.
— operculata. A. *Amer. Merid*.
— violacea. A. *Ibid*.
— Elaterium. *Cocomero asinino*, *off*. P. I.
Monarda fistulosa. *Monarda*, *off*. P. *Canada*.
— punctata. P. *Carolina*.
Moraea Chinensis. *Issia chinese*. P. *China*.
Myosotis scorpioides. *Talco celeste*. A. I.
Myrica cerifera. *Mirica*, *off*. L. *Amer. boreal*.
Myrsine africana. L. *Africa*.
Myrtus communis. *Mirto*, *off*. L. I.

N.

Narcissus Ionquilla. *Giunchiglia.* P.I.
— — *var. fl. pl. Giunchiglia doppia.* P.I.
— poeticus. *Giracapo.* P.I.
— — *var. fl. pl. Giracapo doppio.* P.I.
— pseudo-narcissus. *Trombone.* P.I.
— — *var. fl. pl. Trombone doppio.* P.I.
— Tazzetta. *Tazzetta.* P.I.
— — *var. fl. pl. Tazzetta doppia.* P.I.
— unicolor. *Narcisso bianco. Ten.* P.I.
Nepeta amethystina. P.
— graveolens. P. *Delphinatus.*
— melissaefolia. P. *Tauria.*
— Mussini. P. H. *Vilnensis.*
— pannonica. P. *Austria.*
— reticulata. P. *Barbaria.*
— violacea. P. *Sibiria.*
Nerium Oleander. *Leandro, off.* L.I.
— — *var. fl. pl. Leandro doppio.* L.I.
Nicandra physaloides. A. *Peru.*
Nicotiana glutinosa. A. *Ibid.*
— Tabacum. *Tabacco, off.* A. *Ibid.*
Nigella damascena. *Scapigliata.* A.I.
— sativa. *Nigella, off.* A.I.
Nymphaea alba. *Ninfea, off.* P.I.

O.

Ocymum Basilicum. *Basilico*, *off*. A. *India*.
— minimum. *Basilico minore*. A. *China*.
— tomentosum. P. *Cap*. B. *Sp*.
Oenanthe crocata. *Enante*, *off*. P.I.
— pimpinelloides. P.I.
Oenothera acaulis. *Cav*. B. *Chili*.
— biennis. Rapunzia. B. *Europa*.
— mollissima. A. *Bonaria*.
— odorosa. P. *Patagonia*.
— rosea P. *Peru*.
— suaveolens. P. *Amer*.
Olea Cajetana. *Olivo Gaetano*. *Pet*. L.I.
— europaea. *Olivo*, *off*. L.I.
— — *var*. *sylvestris*. *Olivastro*. L.I.
— fragrans. L. *Iaponia*.
Ononis Alopecuroides. P. *Sicilia*.
— Columnae. P.I.
— hispanica. *Ononide gialla*. P. *Hispania*.
— Natrix. *Teriachella*, *off*. P. *Ibid*.
— spinosa. *Ononide*, *off*. L.I.
Onopordon Acanthium. *Onopordo*, *off*. P.I.
— — arabicum. B. I.
Ophrys arachnites. *Fior mosca*. P.I.
— nidus avis. *Nido d'uccello*. P. I.
— Sphegifera. P. I.
— tenthredinifera P. I.

Orchis bifolia. *Testicolo di Volpe*, *off*. P.I.
— maculata. *Orchide macchiata*, *off*.P.I.
— pallens.P.I.
— papilionacea. P.I.
— pyramidalis. *Salep nostrale*, *off*. P.I.
Origanum Dictamnus. *Dittamo cretico*, *off*.P.I.
— Majorana. *Maggiorana*, *off*. P.I.
— Tragoriganum. *Tragorigano*, *off*. P.I.
— vulgare. *Origano*, *off*. P.I.
Ornithogalum arabicum. P.I.
— montanum. *Cyr*. P.I.
— nutans. P. I.
— umbellatum. *Latte di gallina*. P.I.
Ornus europaea (Fraxinus ornus. L.). *Pers.* *Albero della manna*. *off*. L. I.
Orobus variegatus. P.I.
— varius, P.I.
— niger. P.I.
Oryza sativa. *Riso*, *off*. A.I.
Othonna cheirifolia. *Otonna*. P. *Cap*. B. *Sp*.
Oxalis Acetosella. *Acetosella*, *off*. P.I.
— cernua. P. *Cap*. B. *Sp*.
— corniculata. *Erba lujula*. *off*. P.I.
— hirta. P. *Cap*. B. *Sp*.
— polyphylla. P. *Cap*. B. *Sp*.
— purpurea. P. *Ibid*.
— tetraphylla. *Acetosella messicana*. P. *Mexicum*.

P.

Pæonia officinalis. *Peonia, off.* P.I.
— — *var. fl. pl. Peonia doppia.* P.I.
Pancratium maritimum. *Pancrazio marino, off.* P.I.
Panicum arborescens. L. *India.*
— Italicum. *Panico, off.* A.I.
— miliaceum. *Miglio.* A. *India.*
— verticillatum. *Panicastrella.* A.I.
Papaver Rhoeas. *Rosalacci, off.* A.I.
— — *var. fl. pl. Rosalacci doppi.* A.I.
— somniferum. *Papavero, off.* A.I.
— — *var. fl. albo. Papavero bianco, off.* A.I.
— — *var. fl. pleno. Rosoni.* A.I.
Parkinsonia aculeata. L. *Amer. calid.*
Parietaria officinalis. *Erba di muro, off.* P.I.
Parthenium Hysterophorus. A. *Iamaica.*
Passerina hirsuta. *Spazza forno.* L.I.
Passiflora coerulea. *Fior di passione.* L. *Brasilia.*
— foetida. A. *Martinica.*
— maculata. P. H. R. *Bonon.*
— suberosa. P. *Insul. Antill.*
— minima. P. *Curassao.*
Pastinaca Opopanax. *Opoponace, off.* P.I.
— — *var. sativa. Pastinaca domestica, off.* P.I.
Pavetta foetidissima. *Cyr.* P.I.
Pavonia praemorsa. L. *Africa.*
Pelargonium anceps. P. *Cap. B. Sp.*

— angulosum. P. *Ibid.*
— cucullatum. P. *Ibid.*
— gibbosum. P. *Ibid.*
— odoratissimum. P. *Ibid.*
— peltatum. P. *Ibid.*
— quercifolium. P. *Ibid.*
— radula. P. *Ibid.*
— — *var. roseum.* P. *Ibid.*
— reniforme. P. *Ibid,*
— triste. P. *Ibid.*
— vitifolium. P. *Ibid.*
— zonale. P. *Ibid.*
— — *var. marginatum.* P. *Ibid.*
Peucedanum officinale. *Peucedano*, *off.* P.I.
Phalaris canariensis. *Scagliola*, *off.* P.I.
Phaseolus vulgaris. *Fagiolo bianco.* A. *India.*
— — *var. sem. cinereis.* A. *Ibid.*
— — *var. sem. rubris.* A. *Ibid.*
— — *var. sem. variegatis.* A. *Ibid.*
Phellandrium aquaticum. *Fellandrio*. *off.* P. I.
Phyladelphus coronarius. *Fiori d'angelo.* L. I.
Phyllirea angustifolia. *Olivella*, *off.* P.I.
Phlomis ferruginea. P.I.
— fruticosa. *Salvia salvatica.* L.I.
— Leonurus. *Coda d'oro.* L. *Cap.* B. *Sp.*
Phlox carolina. P. *Carolina.*
— paniculata. P. *Amer. merid.*
Phoenix dactylifera. *Dattilo*, *off.* L. *Africa.*

Phylica ericoides. L. *Aethiopia.*
Physalis Alkekengi. *Alchechengi*, *off.* P.I.
— edulis. *Cyr.* P.I.
— barbadensis. P. *Barbados.*
— flexuosa. L. *India.*
— pubescens. P. *Virginia.*
Phytolacca decandra. *Lacca*, *off.* P.I.
Pimpinella anisoides. *Brig.* P.I.
— Anisum. *Aniso*, *off.* P.I.
— magna. *Pimpinella*, *off.* P. I.
— nigra. P.I.
Pinus Abies. *Abete*, *off.* L.I.
Piper blandum. P. *Iamaica.*
— polystachyon. P. *Ibid.*
Pistacia Lentiscus. *Pianta del Mastice*, *off.* L.I.
— vera. *Pistacchio*, *off.* L. *Persia.*
Pisum sativum. *Pisello.* A.I.
Plantago Cornuti. P.I.
— graminea. P.I.
— major. *Piantaggine*, *off.* P.I.
— pumila A.I.
Platanus orientalis. *Platano.* L.I.
Plumbago Europaea. *Dentillaria*, *off.* P.I.
— scandens. P. *Amer. calid.*
— zeylanica. P. *Ibid.*
Poinciana pulcherrima. *Poinciana*, *off.* L. *Iamaica.*
Polyanthes tuberosa. *Tuberoso.* P. *Iava.*
— — *var. fl. pl.* *Tuberoso doppio.* P. *Ibid.*
Polygala myrtifolia. L. *Cap. B. Sp.*

Polygonum aviculare. *Centinodia*, *off.* P.I.
— Bistorta. *Bistorta*, *off.* P.I.
— convolvulus. *Vilucchio saettino.* A.I.
— Fagopyrum. *Frumento saracèno*, *off.* A. *Asia.*
— elegans. P.I.
— Hydropiper. *Pepe d' acqua*, *off.* P.I.
— maritimum. *Poligono marino*, *off.* P.I.
— Orientale. *Corallini.* A. *Oriens.*
— persicaria. *Persicaria*, *off.* A.I.
Polymnia Uvaedalia. P. *Virginia.*
Polypodium vulgare. *Polipodio*, *off.* P.I.
Populus alba. *Pioppo bianco*, *off.* L.I.
— angulata. *Pioppo carolino.* L. *Carolina.*
— dilatata. L.I.
— nigra. *Pioppo*, *off.* L.I.
Portulaca oleracea. *Porcàcchia*, *off.* A.I.
Portulacaria afra. *Pers.* L. *Oriens.*
Potentilla adscendens. P.I.
— Anserina. *Argentina*, *off.* P.I.
— Argèntea. P.I.
— fragarioides. *Pers.* P.I.
— hirta. P.I.
— multifida. P. *Sibiria.*
— obscura. P. *Ibid.*
— pensilvanica. P. *Canada.*
— reptans. *Cinquefoglio*, *off.* P.I.
— ruthenica. P. *Ibid.*
— tormentilla (Tormentilla erecta. L.). *Pers.* *Tormentilla*, *off.* P.I.

Poterium agrimonifolium. P.I.
— hybridum. P. *Monspel.*
— poplygamum. P. *Banatus.*
— sanguisosba. *Sorbastrella*, *off.* P.I.
Primula acaulis. *Pers.*P.I.
— auricula. *Orecchio d'orso*. P.I.
— calycantha. *Willd.* P.I.
— Columnae. P.I.
— elatior. *Pers.* P.I.
— Palinuri. *Pet.* P.I.
— (veris. L.) officinalis. *Pers. Fiori di primavera*, *off.* P.I.
— — *plures varietates*. P.I.
Prunella alba. P.I.
— grandiflora. P.I.
— vulgaris. *Consolida minore*, *off.* P.I.
Prunus Armeniaca. *Albicocco*. L. *Oriens.*
— Avium. *Corvino*. L.I.
— Cerasus. *Ciriegio*. L.I.
— domestica. *Prugno*, *off.* L.I.
— Lauro-cerasus. *Lauro-ceraso*, *off.*L.I.
— Spinosa. *Acacia nostrale*, *off.* L.I.
Prysmatocarpus speculum. *Campanula a specchietto*.A.I.
Psoralea bituminosa. *Fasolara*, *off.* P.I.
— bracteata. L. *Cap. B. Sp.*
— pubescens. L. H. R. G.
Ptelea trifoliata. *Ptelea*, *off.* L. *Amer. boreal.*

Pteris aquilina. *Felce aquilina*, *off*. P.I.
Pulmonaria officinalis. *Pulmonaria*, *off*. P.I.
Punica Granatum. *Melogranato*, *off*. L.I.
Pyrus communis. *Pero*. L.I.
— Malus. *Melo*. L.I.

Q.

Quercus Cerris. *Cerro*. L.I.
— Ilex. *Elce*. L.I.
— pedunculata. *Ischia*. L.I.
— Robur. *Quercia*. L.I.
— Suber. *Sovero*. L.I.

R.

Ranunculus abortivus. *Ranunceolo abortivo*, *off*. P. *Virginia*.
— acris. *Piè corvino*, *off*. P.I.
— asiaticus. *Roselline*. P. *Asia*.
— — — *plures varietates*. P. *Ibid*.
— lanuginosus. P.I.
— polyanthemos. P.I.
— repens. P.I.
— — *var. fl. pl. Spillo d' oro*. P. *Ibid*.
— sceleratus. *Apio-riso*, *off*. A.I.
Raphanus sativus. *Ravanello*. A. *China*.
Reseda odorata. A. *Aegyptus*.

Rheum compactum. *Rabarbaro*, *off*. *Tartaria*.
— undulatum. *Rabarbaro della China*, *off*. P. *China*.
Rhus Coriaria. *Sommacco*, *off*. L.I.
— radicans. *Sommacco radicante*, *off*. L. *Virginia*.
— Toxicodendron. *Tossicodendro*, *off*. L. *Ibid*.
— typhinum. *Sommacco peloso*, *off*. L. *Ibid*.
Ribes Grossularia. *Uva crispa*. L.I.
— nigrum. *Ribes nero*, *off*. L.I.
— rubrum. *Ribes rosso*, *off*. L.I.
— — *var*. *fructu albo*. *Ribes bianco*. L.I.
Ricinus communis. *Ricino*, *off*. A. *India*.
— inermis. A. *Cap*, B. *Sp*.
Robinia hispida. *Robinia a fior rosso*. L. *Carolina*.
— inermis. L. *Amer. boreal*.
— pseudo-acacia. *Falsa Acacia*. L. *Amer. boreal*.
— pygmaea. L. *Sibiria*.
— viscosa. *Acacia viscosa*. L. *Carolina*.
Rosa alba. *Rosa bianca*, *off*. L.I.
— — *var*. *fl. pl*. *Rosa bianca doppia*. L.I.
— canina. *Pianta del Cinosbato*, *off*. L.I.
— centifolia. *Rosa d' Olanda*, *off*. L.I.
— cinnamomea; *var*. *majalis*. *Rosa maggiore*. L. *Italia*.
— damascena. *Rosa di Damasco*, *off*. L. *Gallia*.
— — *var*. *menstrualis*. *Rosa incarnata*, *off*. L.I.
— eglanteria. L.I.
— gallica. *Rosa*, *off*. L. I.
— lucida. L. *Italia*.

— moschata. L. *Barbaria.*
— lutea. *Rosa gialla.* L. *Italia.*
— rubiginosa. L. I.
— semperflorens. *Rosa di Bengala.* L. *China.*
— — *var. atro-purpurea. Rosa vellutata.* L. *Ibid.*
Rosmarinus officinalis. *Rosmarino*, *off.* L. I.
Rubia tinctorum. *Robbia*, *off.* P. I.
Rubus fruticosus. *Rovo*, *off.* L. I.
— — *var. fl. pl. Rovo doppio.* L. I.
— Idaeus. *Frambò*, *off.* L. I.
— odoratus. *Frambò odoroso.* L. I.
Rudbeckia citriodora. P. II. *P.*
— — hirta. P. *Virginia.*
— — triloba. P. *Ibid.*
Rumex acetosa. *Acetosa*, *off.* P. I.
— Acetosella. *Acetosella*, *off.* P. I.
— acutus. *Lapato acuto*, *off.* P. I.
— alpinus. *Rabarbaro de' monaci*, *off.* P. I.
— aquaticus. *Erba britannica*, *off.* P. I.
— arifolius. P. *Abyssinia.*
— bucephalopharus. *Falsa acetosella*, *off.* P. I.
— Lunaria. P. *Insul. Canar.*
— multifidus. A. I.
— Patientia. *Pazienza o Cavolaccio*, *off.* P. I.
— pulcher. *Romice salvatico*, *off.* P. I.
— sanguineus. *Lapato sanguigno*, *off.* P. *Virginia.*
— scutatus. *Acetosa rotonda*, *off.* P. I.
Ruscus aculeatus. *Pungitopo*, *off.* P. I.

— Hypoglossum. *Bislingua*, *off.* P.I.
— Hypophyllum. P.I.
Ruta chalepensis. *Ruta maggiore*. P.I.
— graveolens. *Ruta*, *off.* P.I.

S.

Saccharum cylindricum. P.I.
— officinarum. *Canna da zucchero*, *off.* P. *India.*
— Ravennae. P.I.
Salix alba. *Salcio bianco*, *off.* L.I.
-- Babilonica. *Salcio piangente*, *off.* L. *Oriens.*
Salsola fruticosa. L.I.
— kali. *Erba kali*, *off.* A.I.
-- Tragus. *Tragio*, *off.* A. I.
Salvia aurea. L. *Cap.* B. *Sp.*
— Barrelieri. P.I.
— canariensis. P. *Insul. Canar.*
-- coccinea. *Salvia rossa.* L. *Florida.*
-- glutinosa. *Salvia glutinosa*, *off.* P.I.
-- illyrica. *Brotero* P.I.
— lanigera. P. II. *P.*
-- Mexicana. L. *Mexicum.*
— napifolia. P. *Italia.*
— nubia. P. *Africa.*
-- . odorata. P.
— officinalis. *Salvia maggiore*, *off.* P.I.
— -- *var. angustifolia. Salvia minore*, *off.* P.I.
— -- *var. variegata. Salvia variegata*, *off.* P.I.

— — *var. violacea. Salvia violetta, off.* P.I.
— pomifera. P. *Graecia.*
— praecox. *Savi.* P.I.
— pratensis. *Salvia dei prati, off.* P.I.
— pseudo-coccinea. P. *Amer. calid.*
— pulchella. D.C. P.
— Sclarea. *Sclarea, off.* P.I.
— Spielmanni. *Gmelin.* P.
— viscosa. P. *Italia.*
Sambucus Ebulus. *Ebulo, off.* L.I.
— nigra. *Sambuco off.* L.I.
— racemosa. L.I.
Sanicula europaea. *Sanicula, off.* P.I.
Sanseviera (Sanseverinia. *Pet.*) carnea. *Willd.* P. H.R.N.
— thyrsiflora. *Pet.* P. *Cap.* B. *Sp.*
Santolina Chamae-cyparissus. *Abrotano femina, off.* P. I.
— eriosperma. P. *Italia.*
— (Athanasia.L.)maritima. *Pers. Atanasia, off.* P.I.
— rosmarinifolia. P.I.
— — *var. minor.* P.I.
— squarrosa. P.I.
— viridis. P. *Hispania.*
Saponaria officinalis. *Saponaria, off.* P.I.
— — *var. fl. pl. Saponaria doppia.* P. *Ibid.*
Satureja graeca. P.I.
— hortensis. *Santoreggia domestica, off.* P.I.
— montana. *Santoreggia.* P.I.

— tenuifolia. P.I.
Scabiosa arvensis. *Scabiosa, off.* P.I.
— — *var. fol. incisis.* P. *Ibid.*
— atro-purpurea. *Vedovina*, A. I.
— australis. *Wulfen.*P.
— Columbaria. P.I.
— Columnae. *Ten.* P.I.
— crenata. *Cyr.* P.I.
— levigata. P.H. R.N.
— succisa. *Morso del Diavolo, off.* P.I.
Scandix Cerefolium. *Cerfoglio*, *off.* A.I.
Schinus molle. *Albero del falso Pepe.* L. *Brasilia.*
Schoenus Mariscus. *P. Vera Crux.*
Scilla hyacinthoides. P.I.
— maritima. *Scilla*, *off.* P.I.
— peruviana. *Giacinto stellato.* P. *Peru.*
Scolopendrium officinarum (Asplenium scolopendrium. L.). *Willd. Lingua cervina, off.*P.I.
Scorzonera graminifolia. P.I.
Scrophularia aquatica. *Scrofolaria aquatica, off.* P. I.
— nodosa. *Scrofolaria fetida, off.* P. I.
— peregrina. P.I.
— Scorodonia. P.I.
Scutellaria alpina. P. I.
— minor. P.I.
Secale cereale. *Segala*, *off.* A.I.
Sedum acre. *Semprevivo minore, off.* P.I.
— album. A.I.

— reflexum. *Sopravvivo de' muri*. P.I.
-- rufescens. *Ten.* P.I.
— rupestre. P.I.
-- Telephium. *Fava inversa, off.* P. I.
Selinum elegans. *Balbis.* P.
Sempervivum araenoideum. *Sopravvivo a ragnatela.* P. I.
-- arboreum. *Semprevivo arboreo.* P. *Creta.*
-- globiferum. P. I.
— tectorum. *Semprevivo maggiore, off.* P.I.
Senecio Doria. *Doria* P. *Europa.*
— elegans. A. *Cap.* B. *Sp.*
— vulgaris. *Senecione, off.* P. I.
Sherardia arvensis. A. I.
Serratula arvensis. P.I.
Sida frutescens. L.
Sideritis Cretica. P. *Creta.*
— perfoliata. P. *Oriens.*
Silene armeria. A.I.
— flavescens. P. I.
— fruticosa. L. *Sicilia.*
— gallica. P. I.
— pendula. A. I.
— viscosa. P. *Europa austral.*
Silphium perfoliatum. *Silfio.* P. *Virginia.*
— terebinthinaceum. *Pers.* P.
Sinapis alba. *Senape bianca, off.* A.I.
— nigra. *Senape, off.* A. I.
Sison Amomum. *Amomo, off.* P. I.

Sisymbrium altissimum. A. *Austria.*
— Nasturtium. *Nasturzio aquatico*, *off.* P. I.
Sisyrinchium Bermudianum. *Pers. Bermudiana.* P. *Insul. Bermudiana.*
— striatum. *Pers.* P. *Mexicum.*
Sium latifolium. *Sio*, *off.* P. I.
Smilax aspera. *Salsa paesana*, *off.* L. I.
— excelsa. L. I.
— tamnoides. L. *Amer. boreal.*
Solandra grandiflora. L. *Iamaica.*
Solanum acanthifolium. P. H. *P.*
— dulcamara. *Dulcamara*, *off.* L. I.
— diphyllum. L. *Amer.*
— insanum. A. *India utraque.*
— Lycopersicum. *Pomi d' oro*, *off.* A. I.
— marginatum. L. *Abyssinia.*
— Melongena. *Melenzana*, *off.* A. *India.*
— — *var. ovigera. Frutto dell'uovo.* A. *Asia.*
— nigrum. *Solatro*, *off.* A. I.
— Pseudo-capsicum. *Bellezze di Genova.* L. *Madera.*
— radicans. P. *Peru.*
— Sodomaeum. *Solano spinoso*, *off.* L. I.
— tuberosum. *Patata*, *off.* P. *Peru.*
— verbascifolium. *Pers.* L. *Madagascar.*
Solidago altissima. P. *Amer. boreal.*
— mexicana. P. *Mexicum.*
— arguta. *Pers.* P. *Amer. boreal.*
— Virgaurea. *Verga d'oro*, *off.* P. I.

Sonchus oleraceus. *Sonco, off.* A.I.
Sophora japonica. L. *Iaponia.*
Sorbus aucuparia. *Sorbo salvatico, off.* L. I.
— domestica. *Sorbo, off.* L. I.
Spartium junceum. *Sparzio, off.* L.I.
— Scoparium. *Ginestra, off.* L. I.
Spinacia oleracea. *Spinace. off.* A.I.
Spiraea Aruncus. P. I.
— Filipendula. *Filipendula, off.* P. I.
— ulmifolia. P. *Sibiria.*
Stachys germanica. P. I.
— intermedia. P. I.
— lanata. P. *Astracania.*
— palaestina. P. *Palaestina.*
— palustris. P. I.
— polystachya. *Ten.* P. I.
— salviaefolia. *Ten.* P. I.
— sylvatica. *Galeopside falsa, off.* P. I.
Stapelia variegata. *Fior di Tigre.* P. *Cap. B. Sp.*
Staphylea pinnata. *Sambuco maschio.* L. I
Statice alpina. P. *Alpes.*
— armeria. *Spilloni.* P. I.
— auriculaefolia. P. *Barbaria.*
— globulariaefolia. P. *Ibid.*
— Limonium. *Limonio, off.* P.I.
— mucronata. P. *Barbaria.*
— oleaefolia. P. *Italia.*
— scorzoneraefolia. P.I.
Stellaria holostea. P.I.

Stevia eupatoria. P. *Amer. boreal.*
— viscosa. P. H. R. N.
Stipa pennata. *Lino delle fate.* P. I.
Symphytum officinale. *Consolida maggiore*, *off.* P. I.
— — *var. fl. purpureo.* P.I.
— tuberosum. *Consolida tuberosa*, *off.* P.I.
Syringa persica. *Lilac persiano.* L. *Persia.*
— — *var. fol. laciniatis. Frangipane.* L.*Ibid.*
— vulgaris. *Lilac*, *off.* L.I.

T.

Tagetes erecta. *Garofano indiano.* A. *Mexicum.*
— — *var. fl. pl. Garofano indiano doppio.* A. *Ibid.*
— lucida. *Finocchina.* P. *India.*
— patula. *Garofano indiano minore.* A. *Mexicum.*
— — *var. fl. pl. Garofano indiano vellutato.* A. *Ibid.*
Tanacetum vulgare. *Tanaceto*, *off.* P.I.
— — *var. crispum. Tanaceto increspato, off.* P.I.
Teucrium betonicum. L. *Madera.*
— Botrys. A. I.
— Chamaedrys. *Camedrio*, *off.* P. I.
— flavum. L.I.
— fruticans. *Camedrio fruticoso.* L. I.
— hyrcanicum. P. *Hyrcania.*
— Marum. *Erba forte*, *off.* L. I.
— scordium. *Scordio*, *off.* P. I.
— scorodonia. *Melino.* P. I.
Thalictrum flavum. *Rabarbaro de' poveri*, *off.* P.I.
— nigricans. P. *Austria.*
— rugosum. P. *Hispania.*
— sibiricum. P. *Sibiria.*
— speciosum. P.I.
Thlaspi arvensis. *Tlaspi*, *off.* A.I.

— Bursa-pastoris. *Borsa-pastore*, *off.* P.I.
— saxatile. A.I.
Thuja orientalis. *Albero della vita*, *off.* L. I. *Oriens.*
Thymbra ciliata. P. I.
Thymus Acinos. P.I.
— Barrelieri. *Ten.* P. I.
— vulgaris. *Timo*, *off.* L.I.
— Serpyllum. *Serpillo*, *off.* P.I.
Tilia europaea. *Tiglia*, *off.* L.I.
Tournefortiá hirsutissima. L. *Amer. calid.*
— volubilis. L. *Iamaica.*
Trachelium coeruleum. P.I.
Tradescantia discolor. P. *Amer. boreal.*
Tragopogon crocifolium. P.I.
— pratense. *Barba di Becco*, *off.* P.I.
Trifolium incarnatum. *Trifoglio rosso o prato.* A. I.
— pratense. *Trifoglio bolognese*, *off.* A.I.
— repens. *Trifogliolino.* A. I.
— stellatum. *Trifoglio stellato.* A.I.
Tripsacum dactyloides. P. *Amer. boreal.*
Triticum repens. *Gramigna off.* *P. I.*
Triumfetta semitriloba. *Pers.* L. *Amer. calid.*
Tropaeolum majus. *Nasturzio indiano*, *off.* A. *Peru.*
— — *var. fl. pl. Nasturzio indiano doppio.* A. *Ibid.*
— minus. *Nasturzio indiano minore.* *P.Ibid.*

Tulipa Clusiana. *Persianello*. P.I.
— gesneriana. *Tulipano*. P. *Russia*.
— praecox. *Ten. Tulipano primaticcio*. P.I.
— sylvestris. *Tulipano delle selvi*. P.I.
Tussilago Farfara. *Farfara*, *off*. P.I.
— fragrans. *Vaniglia d' inverno*. P.I.
— Petasites. *Petasitide*, *off*. P.I.
Typha latifolia. *Mazza de' pazzi*. P.I.

U.

Ulex europaeus. *Ginestra spinosa*. L.I.
Ulmus campestris. *Olmo*, *off*. L.I.
Urtica dioica. *Ortica maggiore*, *off*. P.I.
— pilulifera. *Ortica romana*, *off*. A.I.
— urens. *Ortica pungente*, *off*. A.I.

V.

Valeriana montana. P.I.
— officinalis. *Valeriana silvestre*, *off*. P.I.
— Phu. *Valeriana maggiore o Phu*, *off*. P.I.
— rubra. *Ocimoide*. P.I.
Veratrum album. *Elleboro o Veratro bianco*, *off*. P.I.
— nigrum. *Veratro nero*, *off*. P.I.
Verbascum Blattaria. *Blattaria*. A.I.
— Lychnitis. P.I.
— nigrum. *Verbasco nero*, *off*. B. I.
— sinuatum. P.I.
— Thapsus. *Tasso barbasso*, *off*. B.I.
— Thapsoides. B.I.
Verbena aubletia. *Aublezia*. P. *Mexicum*.
— bonariensis. P. *Bonaria*.
— Jamaicensis. P. *Insul. Carib.*
— indica. P. *Amer. boreal.*
— mutabilis. P. *Ibid.*
— officinalis. *Verbena*, *off*. A.I.
— stricta. *Pers*. P. *Amer. boreal.*
— triphylla (Aloysia citriodora. *Ortega*.). *L'Heritier*. *Cedrina*. L. *Bonaria*.
— — *var. menthae odore*. L. *Ibid.*
Verbesine alata. P. *Amer. merid.*
Veronica anagallis. *Anagallide aquatica*, *off*. P.I.
— argentea. P.

— Beccabunga. P. *Beccabunga*, *off.* P.I.
— Chamaedrys. A.I.
— gentianoides. P. *Cappadocia.*
— incana. P. *Ucrania.*
— media. P.
— officinalis. *Tè nostrale*, *off.*P.I.
— romana. P.I.
— spicata. P.I.
— Teucrium. *Teucrio secondo*, *off.* P.I.
Viburnum Opulus. *Sambuco aquatico*, *off.*P.I.
— — *var.fl. globoso. Pallone di Maggio.* L.I.
— Tinus. *Lentaggine.* L. I.
Vicia Faba. *Fava* A.I.
— onobrychioides. A.I.
— narbonensis. *Fava selvaggia.* P.I.
— sativa. *Veccia da piccioni.* A.I
— sylvatica. A.I.
Vinca major. *Pervinca maggiore*, *off.* P.I.
— minor. *Pervinca minore*, *off.* P.I.
— — *var.fol.variegatis.Pervinca brizzolata.* P. I.
— rosea. *Pervinca color di rosa.*P.I.
Viola canina. *Viola canina*, *off.* P. I.
— odorata. *Viola mammola*, *off.*P.I.
— — *var. fl. pl. Violetta doppia.* P. *Ibid.*
— tricolor. *Iacea*, *off.* A.I.
— *var. bicolor. Jacea bicolorata*, *off.* *A. I.*
Volkameria aculeata. L. *Iamaica.*
— fragrans. *Volcameria. L. Iava.*

X.

Xanthium spinosum. *Lappa spinosa*, *off*. A. I.
— strumarium. *Lappola minore*, *off*. A. I.
Xaranthemum annuum *A. I.*

Y.

Yucca aloifolia. *Iucca*. L. *Iamaica*.

Z.

Zinnia elegans. *Willd. Zinnia*. A. *Mexicum*.
— — *var. fl. tubulosis*. A. *Ibid*.
— multiflora. *A. Louisiana*.
— tenuiflora. A. *Mexicum*.

FINIS.